


Opération située en périmètre de protection d'un bâtiment historique : Non
 Opération située en exposition retrait / gonflement des argiles : Zone moyenne
 Opération située en zone sismique 4 avec PPRN mouvements de terrain et sur-risque sismique aléas faibles
 Opération située en zone inondable avec PPRI : Non
 Type de toiture : Non imposé, au choix ... monopente, 2 pans, 4 pans, plat, cintré, asymétrique, mixte, ...
 Sous-sol : Autorisé
 Garage en sous-sol : Autorisé
 Type d'assainissement prévu : 1 regard d'eaux usées et 1 regard d'eaux pluviales par terrain

Obligation pour chaque acquéreur de fournir et poser, à sa charge, une cuve enterrée pour récupération des eaux de pluie avec un volume de stockage minimum de 3000 L/are de surface imperméabilisée et un débit de rejet dans le regard d'eaux pluviales de 5 L/s/ha



COMMUNE DE FRIESEN



LOTISSEMENT "LES PRIMEVÈRES" PERMIS D'AMENAGER

Plan de Commercialisation

MAITRE D'OUVRAGE



10, place du Capitaine Dreyfus
 68000 COLMAR
 Membre de l'UNAM
 E-mail: s.g@sovia-68.fr
 Tél : 03-89-22-95-10
 Fax : 03-89-22-95-11

MAITRE D'OEUVRE



9, Place du Capitaine Dreyfus
 68000 COLMAR
 Tél : 03-89-20-39-72
 Fax : 03-89-20-39-73

ARCHITECTE



14, route de Berghheim
 68150 RIBEAUVILLE
 Tél : 03-89-27-23-36

Echelle : Sans

Indice	Date	Modifications	Dessiné par	Véifié par
0	27/10/2022	Emission du document	RB	PB
1	28/11/2022	Modification des lots 10 à 12	RB	PB
2	05/07/2023	Mise à jour	RB	PB
3	06/07/2023	Mise à jour des surfaces géomètre	RB	PB

Légende des installations projetées

- Enrobés chaussée
- Espaces verts
- Parkings publics en pavés infiltrants
- Sens de circulation
- Simple file de pavés granit
- Double file de pavés granit
- Longrine en béton armé sur domaine privé
- Candélabre projeté
- Poteau incendie projeté
- Regards de branchement Eaux Usées et Eaux Pluviales

NOTA: Les surfaces et le découpage parcellaire sont donnés à titre indicatif

353.83 IGN69